


# HOJA DE ESPECIFICACIONES




# HOJA DE ESPECIFICACIONES

## VIGA/BLANCÍN PARA MANEJO DE BATERÍAS

La Viga/Balancín Para Manejo de Baterías MTC proporciona a nuestros clientes una solución para manejo de batería segura, fiable y económica para extracción vertical de baterías.

El diseño del gancho antideslizante de acero resistente se ajusta perfectamente a la mayoría de los orificios de elevación de las baterías. Todas las Vigas/Balancín de MTC están equipadas con un pestillo de seguridad (Posi-Latch) de MTC.



### CARACTERÍSTICAS

- La viga/balancín está hecha de arce laminado de 2" x 6" para que sea robusta, de larga durabilidad y no conductiva.
- Los ganchos de elevación están hechos de acero ASTM-A572-50 de 5/8" de espesor.
- Los pestillos de seguridad (Posi-Latch) están diseñados para ayudar a asegurar que la argolla de levantamiento de la caja de las baterías sea sujeta y permanezca en la garganta del gancho durante el traslado de la batería.
- El pestillo de seguridad ayuda a asegurar que el gancho de elevación se coloque correctamente, y que el gancho no se deslice fuera del orificio de elevación de la caja de la batería.
- El émbolo permite que el ensamblaje de deslizamiento se bloquee en su lugar hasta que se libere manualmente
- El retenedor del gancho, con la correa de goma adjunta, proporciona un asiento seguro para los pasadores del gancho, de modo que los ganchos permanezcan en la posición correcta para el equilibrio


| Modelo     | Capacidad | Largo total | Baterías           | Gancho ajustable en incrementos de 3". |
|------------|-----------|-------------|--------------------|----------------------------------------|
| HB-4000-PL | 4000lbs.  | 43"         | 21" a 42" de Largo | 23 1/2" a 38 1/2"                      |
| HB-6000-PL | 6000lbs.  | 47"         | 25" a 46" de Largo | 27 1/2" a 42 1/2"                      |

## ACCESORIO PARA HORQUILLAS

El accesorio para horquillas de MTC se utiliza con la viga/balancín para sacar baterías verticalmente.

### CARACTERÍSTICAS

- Cadena y gancho de seguridad de 8 pulgadas
- Gancho giratorio con pestillo de seguridad
- Capacidad de carga 6000 libras
- Aperturas para horquillas de 1 5/8" por 6 1/2"



| Modelo  | Capacidad   | Largo total | Aperturas para horquillas  |
|---------|-------------|-------------|----------------------------|
| FA-6000 | 6000 libras | 21"         | 1 5/8" Alto x 6 1/2" Ancho |

**Soportes Para Guardar la Viga y el Accesorio Para Horquillas**

HB-STORAGE-WALL



**CARACTERÍSTICAS**

2 agujeros de montaje  
3 ganchos para la viga de manipulación y el  
aditamento para horquillas

HB-STORAGE-PORTABLE



**CARACTERÍSTICAS**

4 ruedas giratorias  
Estante portátil  
5 ganchos para la viga de manipulación y el  
aditamento para horquillas